

# Dokumentation

HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000  
HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME

OpenStage 20

OpenStage 20 T

Kurzanleitung




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications  
[www.siemens.de/open](http://www.siemens.de/open)

**SIEMENS**

# Bedienung Ihres Telefons


## Funktions- und Audiotasten



## 3-Wege Navigator

Taste ▲ drücken:  
- Scrollen nach oben

Taste ▼ drücken:  
- Scrollen nach unten



Taste **OK** drücken:  
- Eingaben bestätigen  
- Aktion ausführen

## Display

### Elemente

13:15	Sa 27.06.07	Uhrzeit und Datum
2222	▼	Eigene Rufnummer und Menüsymbol
13:15	27.06.07	Uhrzeit und Datum
↵ 1		Ein neuer Eintrag in den Ruflisten

## Rufnummern- und Texteingabe

### Wähltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
* ↵	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
# ↵	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefonsperrung aktivieren.

## Wichtige Bedienprozeduren

	Hörer abheben		Text- oder Nummer eingeben
	Hörer auflegen		Eintrag auswählen
	Gespräch führen		Kontextmenü öffnen
	Rufsignal/Anklopftton		Nächster Bedienschritt

## HiPath 4000

### Im Ruhezustand

#### Anruf über Hörer annehmen



#### Anruf über Freisprechen annehmen



#### Aus Anruferliste wählen

- ◆ „Unbeantwortete Anrufe?“ „Kommende Anrufe?“ oder „Gehende Anrufe?“ 
- ▷ ◆ Anruf auswählen  ▷ ◆ „Ausgeben?“ 

#### Rückruf aktivieren

-  Zielrufnummer  ▷ bei nichtmelden oder besetzt: „Rückruf?“ 

#### Wahl wiederholen



#### Anrufumleitung programmieren

-  ▷ ◆ „Ziele?“  ▷ ◆ „Umleitung?“  ▷ ◆ „Näch. Umleitungstyp?“ 
- ▷ wiederholen, bis zum gewünschten Umleitungstyp („Variable Umleitung“, „Feste Umleitung“, „Uml. für intern“, „Uml. für extern“, „Umleitung besetzt“, „Umleitung nach Zeit“ oder „Uml. besetzt/n. Zeit“)
- ▷ ◆ „Ziel eingeben:“ ▷  Rufnummer
- ▷ ◆ „Speichern?“ 

#### Anrufumleitung (Feste Umleitung) für alle Anrufe ein-/ausschalten



## Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

### Auf Freisprechen umschalten

 gedrückt halten ▷  (nur USA:  ▷ 

### Rückfrage

◆ „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B  
▷ ◆ „Beenden und zurück?“  ▷  Teilnehmer A

### Anklopfen annehmen

 Anklopftton ▷ ◆ „Anklopfer übernehmen?“  ▷  Teilnehmer B  
▷ ◆ „Beenden und zurück?“  ▷  Teilnehmer A

### Konferenz einleiten

◆ „Konferenz einleiten?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B  
▷ ◆ „Konferenz?“  ▷  Teilnehmer A und B

### Konferenz bei Anklopfen einleiten

 Anklopftton ▷ ◆ „Anklopfer übernehmen?“  ▷  Teilnehmer B  
▷ ◆ „Konferenz?“  ▷  Teilnehmer A und B

### Gespräch ohne Rückfrage mit Teilnehmer B übergeben

◆ „Rückfrage?“  ▷  Zielrufnummer ▷ 

### Gespräch nach Rückfrage übergeben

◆ „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B ▷ 

# HiPath 500/2000/3000/5000, HiPath OpenOffice ME

## Im Ruhezustand

---

### Anruf über Hörer annehmen



---

### Anruf über Freisprechen annehmen



---

### Anruf abweisen



---

### Rückruf aktivieren

 Zielrufnummer  ▷ bei nichtmelden oder besetzt: „Rückruf?“ 

---

### Wahl wiederholen



---

### Anrufumleitung programmieren

 ▷  gewünschten Umleitungstyp auswählen (1=alle Anrufe, 2=nur externe Anrufe, 3=nur interne Anrufe)  ▷  Rufnummer ▷  „speichern?“ 

## Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

### Auf Freisprechen umschalten

 gedrückt halten ▷  (nur USA:  ▷ )

### Rückfrage

◆ „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B  
▷ ◆ „beenden und zurück?“  ▷  Teilnehmer A

### Konferenz einleiten

◆ „Konferenz einleiten?“ oder „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  
▷  Teilnehmer B ▷ ◆ „Konferenz?“  ▷  Teilnehmer A und B

### Gespräch ohne Rückfrage mit Teilnehmer B übergeben

◆ „Rückfrage?“  ▷  Zielrufnummer ▷ 

### Gespräch nach Rückfrage übergeben

◆ „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B ▷ 

Bestellnummer:  
A31003-S2000-U114-3-19

## Communication for the open minded

**Siemens Enterprise Communications**  
[www.siemens.de/open](http://www.siemens.de/open)

© **Siemens Enterprise  
Communications GmbH & Co. KG**  
**Hofmannstr. 51,**  
**D-81359 München**

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.